

Shell Lubricants

DESIGNED TO MEET CHALLENGES



Dầu nhờn Shell
Lầu 14, Central Plaza
17 Lê Duẩn, Q. 1, Tp. HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7, 2010

Về việc: Thay đổi các sản phẩm của công ty Dầu Nhờn Shell Việt Nam

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Tại công ty Dầu Nhờn Shell Việt Nam, chúng tôi đã và đang nỗ lực tìm cách cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đến Quý Khách Hàng. Mục tiêu chính của chúng tôi là phát triển các sản phẩm dầu nhớt chất lượng hàng đầu, đem lại sự vận hành hiệu quả nhất cho các loại máy móc và thiết bị mới phát triển, và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cấp trên toàn thế giới. Với sự thay đổi các danh mục sản phẩm của Dầu nhờn Shell, Quý Khách Hàng sẽ dễ dàng lựa chọn các loại dầu nhờn phù hợp cho các yêu cầu ứng dụng cụ thể của mình.

Năm nay, Dầu nhờn Shell có sự cải thiện các dòng sản phẩm của mình như sau:

1. Cung cấp các sản phẩm mới ra thị trường và cải thiện công thức của một số sản phẩm hiện hữu.
2. Thay đổi tên một số sản phẩm, bao bì và nhãn sản phẩm.

Với sự thay đổi này, Shell sẽ ngừng sản xuất và cung cấp một số loại sản phẩm hiện hành ra thị trường (chi tiết đính kèm) bắt đầu từ tháng 8 năm 2010. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm còn tồn kho vẫn sẽ được bán trong vòng một vài tháng cho đến khi hết hàng.

Nhân viên bán hàng sẽ rất vui lòng được giải đáp các thắc mắc của Quý Khách Hàng về các dòng sản phẩm mới sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho hoạt động kinh doanh của Quý Khách Hàng; cung cấp sơ đồ chuyển đổi từ sản phẩm hiện hữu sang sản phẩm mới; cũng như bảng chỉ tiêu kỹ thuật để đảm bảo cho việc chuyển đổi này được thực hiện tốt đẹp.

Quý Khách có bất kỳ thắc mắc hay cần thêm sự hỗ trợ nào, xin vui lòng liên hệ với nhân viên bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại số +84 8 38240 357.

Trân trọng,



Nguyễn Quang Danh

Giám Đốc Bán Hàng Ngành Dầu Nhờn



Shell Lubricants



DESIGNED TO MEET CHALLENGES

CÁC SẢN PHẨM HIỆN HỮU SẼ ĐƯỢC LOẠI BỎ TRÊN THỊ TRƯỜNG

Stt	Chủng loại	Tên Sản phẩm	Hiện trạng
1	Coolant	Shell Coolguard OAT / D209L##	Loại bỏ
2	Coolant	Shell Coolant Conc OAT*/ D209L	Loại bỏ
3	Electrical oil	Diala A / BULK -- Vietnam	Loại bỏ
4	Electrical oil	Diala GX / D209L ##	Loại bỏ
5	Electrical oil	Diala B / D209L ##	Loại bỏ
6	Food	Cassida Fluid CR46 / P22L ##	Loại bỏ
7	Food	Cassida Fluid DC 32 / P22L ##	Loại bỏ
8	Food	Cassida HDS 00 / P19K ##	Loại bỏ
9	Food	Cassida LTS 1 / P19K ##	Loại bỏ
10	Food	Sugar Mill / D190L ##	Loại bỏ
11	Food	Cassida GLE 220 / P22L ##	Loại bỏ
12	FPM+	Corena AS 68 / D209L ##	Loại bỏ
13	FPM+	Morlina 5 / D209L	Loại bỏ
14	FPM+	Omala HD 1000 / D209L ##	Loại bỏ
15	FPM+	Omala HD 150 / D209L ##	Loại bỏ
16	FPM+	Tellus S 32 / D209L ##	Loại bỏ
17	FPM+	Tellus T 37 / D209L	Loại bỏ
18	FPM+	Tivela S 150 / D209L ##	Loại bỏ
19	FPM+	Tivela S 680 / D209L ##	Loại bỏ
20	FPM+	Tivela S 680 / P20L ##	Loại bỏ
21	FPM+	Torcula 320 / D209L	Loại bỏ
22	FPM+	Tellus S 46 / P18L ##	Loại bỏ
23	FPM+	Corena AS 46 / D209L ##	Loại bỏ
24	FPM+	Morlina 22 / D209L	Loại bỏ
25	FPM+	Corena AS 32 / P18L ##	Loại bỏ
26	FPM+	Corena P 150 / D209L ##	Loại bỏ
27	FPM+	Tivela GL 00 / P18K ##	Loại bỏ
28	FPM+	Corena P 68 / P18L ##	Loại bỏ



Shell Lubricants



DESIGNED TO MEET CHALLENGES

29	FPM+	Clavus G 32 / D209L ##	Loại bỏ
30	FPM+	Morlina 46 / D209L	Loại bỏ
31	FPM+	Tellus 37 / D209L	Loại bỏ
32	FPM+	Valvata 1000 / D209L	Loại bỏ
33	FPM+	Vitrea 46 / D209L	Loại bỏ
34	FPM+	Morlina 320 / D209L	Loại bỏ
35	FPM+	Vitrea M 220 / D209L ##	Loại bỏ
36	FPM+	Clavus G 46 / D209L ##	Loại bỏ
37	FPM+	Corena P 68 / D209L ##	Loại bỏ
38	FPM+	Omala F 220 / D209L ##	Loại bỏ
39	FPM+	Vitrea 32 / D209L	Loại bỏ
40	FPM+	Omala 1000 / D209L	Loại bỏ
41	FPM+	Clavus G 68 / D209L ##	Loại bỏ
42	FPM+	Vitrea 150 / D209L	Loại bỏ
43	FPM+	Vitrea 460 / D209L	Loại bỏ
44	FPM+	Vitrea 100 / D209L	Loại bỏ
45	FPM+	Omala F 320 / D209L ##	Loại bỏ
46	FPM+	Clavus 68 / D209L ##	Loại bỏ
47	Grease	Cardium EP 100 / D180K ##	Loại bỏ
48	Grease	Nerita HV / P20K ##	Loại bỏ
49	Grease	Albida HDX 2 / P18K ##	Loại bỏ
50	Grease	Retinax HD 3 / P18K ##	Loại bỏ
51	Grease	Alvania EP LF 00 / P18K ##	Loại bỏ
52	Grease	Alvania EP LF 0 / D180K ##	Loại bỏ
53	Grease	Malleus GL 95 / P18K ##	Loại bỏ
54	Grease	Retinax HD 3 / D180K ##	Loại bỏ
55	Grease	Cardium Compound 200/ D180K ##	Loại bỏ
56	Grease	Rhodina RL2 / D180K ##	Loại bỏ
57	Grease	Alvania RL 1 / D180K ##	Loại bỏ
58	Grease	Retinax EPX 2 / D180K ##	Loại bỏ



Shell Lubricants



DESIGNED TO MEET CHALLENGES

59	HDEO	MILPC 02 / D185K	Loại bỏ
60	HDEO	MILPC 07 / D185K	Loại bỏ
61	HDEO	Rimula MV 15W-40 (CI-4)/D209L	Loại bỏ
62	MWO	Rustkote 945 / D209L ##	Loại bỏ
63	MWO	Ensis Compound CC / D150K ##	Loại bỏ
64	MWO	Irus Fluid DU46 / D209L ##	Loại bỏ
65	MWO	Metalina D 200 / D209L ##	Loại bỏ
66	MWO	Metalina D 200 / P18L ##	Loại bỏ
67	MWO	Shell Hot Casting Oil D209L##	Loại bỏ
68	MWO	Punching BS / D209L ##	Loại bỏ
69	MWO	EDM Fluid 2 / D209L ##	Loại bỏ
70	MWO	Macron 401 F-32 / D209L ##	Loại bỏ
71	Power	Turbo T 32 / P18L (N) ##	Loại bỏ
72	Power	Turbo T 100 / P18L (N) ##	Loại bỏ
73	Power	Turbo T 68 / P18L (N) ##	Loại bỏ
74	Power	Turbo T 100 / D209L (N) ##	Loại bỏ
75	Transmission	Donax TF / P18L ##	Loại bỏ
76	Transmission	Donax TM / D209L ##	Loại bỏ
77	Transmission	Donax TD 10W-30 / D209L ##	Loại bỏ
78	Transmission	Donax TD 5W-30 / D209L ##	Loại bỏ

